



Fagerenda és meglevő acél tartó kapcsolata egyedi acél szerelvénnel helyszíni méretvétel és tervezői művezetés alapján készül!

Faanyagok méretei (cm)

kötőgerenda	2x16/25 GL
csonka kg.	2x16/25 GL
csonka kg. (mellékállás)	16/25
függesztőoszlop	16/25 GL
oszlop	16/20
ferdedúc	16/25 GL
bakdúc	16/20
fogópár	2x10/20
szarufa	16/15
könyök	15/15
sárgerenda	16/18
sárgerenda (szentély)	2x16/18
talpszelemen	16/24
térdszelemen	20/20
derékszelemen	20/20
taréjszelemen	20/20
fiókváltó	16/23

MEGJEGYZÉSEK

- Méretek a helyszínen ellenőrizendők és pontosítandók a kivitelezés megkezdése előtt!
- A kiviteli terv együtt kezelendő a szakértői véleményekkel, műszaki leírásokkal!
- Az alkalmazott fa anyagok és kapcsoló elemei esetében az elvárt teljesítmény követelményeket az "Eurocode 5 " szabvány előírásai tartalmazzák, azokat kell alapul venni, és a kivitelezés során szigorúan betartani.
- Anyagminőségek:
 - C24 fenyő(MSZ EN 338 - Szerkezeti fa szilárdsági osztályozása)
 - GL24 rétegelt ragasztott fa főtartók, víz és főzésálló ragasztóval max. 30 mm lamella vastagsággal, бүтү védelemmel ellátva! GEKA tárcsás kapcsolatokkal Ø65
 - Felhasználási osztály: "3"
- A tervlap együtt kezelendő a statikai tervlapokkal, a K3 - K10 tervlapokkal és az R9 - R12 részlettervekkel!

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRÍZENDŐK ÉS PONTOSÍTANDÓK!

A terven szereplő megoldások a tervező (Bartal és Rabb Kft.) szellemi terméke. Szerzői jog védelme alá tartozik! Másolása, sokszorosítás, vagy bármilyen célú felhasználása kizárólag a cég engedélyével lehetséges.

Bartal és Rabb Kft.		Pécs, Alkotmány u. 34. tel/fax: 06 72/213-646	
Geresdlak Római Katolikus templom felújítása KIVITELI TERV		statikus, építész tervező, Rabb Péter építész É2-02-0188, statikus, szakértő É2-Sz 02-0039	<i>Rabb Péter</i>
építési helyszín: 7733, Geresdlak, Templom u. hrs.: 1, műemléki védettség: 316		építész: Rabb Dániel építésmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök	<i>Rabb Dániel</i>
rajz megnevezése: Fagerenda és acél tartó kapcsolata		építész: Rabb Donát É01-0413 teljeskörű építész vezető tervező	<i>Rabb Donát</i>
dátum: 2017.11.01.		statikus munkatárs: Molnár Miklós okl. építőmérnök	<i>Molnár Miklós</i>
lépték: M 1: 10		statikus munkatárs: Szabó Balázs okl. építőmérnök	<i>Szabó Balázs</i>
R10-11		építész munkatárs: Hankó Andrea építésmérnök	<i>Hankó Andrea</i>
		építettő: Római Katolikus Plébánia Geresdlak, Hunyadi u. 23.	Erb József, plébános