

1.
Bontás:
- 40mm vtg. 3 rétegű hőszigetelt biztonsági üveg új nyílászáróknál

Építés:
- Rheinzink lécbetétes fémlemez fedés
- Rheinzink alátétlemez
- deszka borítás 2,4 cm
- ellenlécezés 5,0 cm (leszorító bordákon)
- meglévő üvegezés 4 cm (leszorító bordákkal)
- meglévő acélváz 140/80/4 mm (közötte hőszigetelő hab kifújva)
- zárléc váz az acéltartókra csavarozva 48 mm (50 cm-ként)
- OSB lemez 18 mm
- Dörken DELTA REFLEX alubetétes párazáró fólia
- vörösfenyő hajópadló 18 mm

1*.
- Rheinzink lécbetétes fémlemez fedés
- Rheinzink alátétlemez
- deszka borítás 2,4 cm
- ellenlécezés 5,0 cm
- külső fapalló keresztváz 5/7,5 cm 90cm-ként (közötte üveggyapot hőszigetelés)
- új 80/80/4mm acél keretváz meglévő keretek közé behegesztve 8 cm (közötte üveggyapot hőszigetelés)
- belső fapalló keresztváz 5/7,5 cm 50cm-ként (közötte üveggyapot hőszigetelés)
- OSB lemez 18 mm
- Dörken DELTA REFLEX alubetétes párazáró fólia
- vörösfenyő hajópadló 18 mm

C-C METSZET M1:50



B-B METSZET M1:50



A-A METSZET M1:50

ÉPÍTÉSZ SZOLGÁLTATÓ KFT. 7621 PÉCS, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 8.
Tel/Fax.: 72/315-410, mobil: 06-20/474-2144
e-mail: info@viczencz.hu

MUNKA NEVE: WORK NAME: PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ - hrsz.: 1535/1 Oktatóépület és Arborétum felújítása - KIVITELI TERV	EGYEZTETTE:	RAJZSZÁM: DARWING NUMBER: KE-3
RAJZ NEVE: SUBJECT: Oktatóépület - metszetek	STATIKA - STRUCTRUAL: Csuzi András	
	GÉPÉSZET - ENGINEERING: Erőrögh Zsolt	
	VILLAMOS - ELECTRIC: Sas Gyula	LÉPTÉK: SCALE: M=1:50
SZERKESZTÉS: DRAWN BY: Rédi Károly	VEZETŐ ÉPÍTÉSZ: ARCHITECT DESIGNING: VICZENCZ OTTÓ E-1-02-067 MÉK 02-0257	DÁTUM: DATE: 2018. március 14.