



- UTÓLAGOS MEREVÍTŐ RUDAK:
(MEGLÉVŐ SZARUELEMEK KÖZÉ HEG.
KÖTÉSSEL; $\square 40/40 \times 4$; HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL)
 - R20 (H = 2,00 M) 4 DB
 - R21 (H = 2,10 M) 8 DB
 - R27 (H = 2,70 M) 8 DB
 - R14 (H = 1,40 M) 4 DB
- C1: UTÓLAGOS KÖTÉSI CSOMÓPONT VB.
KOSZORÚ ÉS ACÉLSZERK. KÖZÖTT;
M16 X 300, FURATBA RAGASZTÁS + HEG. KÖTÉS
- T: FELTÁRÁSI EREDMÉNYEK ALAPJÁN MEGLÉVŐ
SZARUZAT ALSÓ ÖVI MEGERŐSÍTÉSE; $\square 80/40 \times 4$,
 Σ : 123,2 FM; HEG. KÖTÉS (RÚD IRÁNYBAN
SZAKASZOS VARRAT)
- MEGLÉVŐ ACÉLSZERKEZET FÖDÉMPEREMMEL
VALÓ KAPCSOLATÁT ELLENŐRIZNI KELL!
- DÚCOLÁS, IDEIGLENES MEGTÁMASZTÁS
TECHNOLÓGIAI TERV ALAPJÁN.
- ZSALUZÁS, KITÜZÉS, HŐSZIG. BEÉPÍTÉSE
ÉPÍTÉSZ TERV SZERINT.
- BETON: C20 / 25 - XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- ACÉLSZERK.: S235; III. O. VARRAT
- ESETLEGES SZERKEZETI ELLENTMONDÁS
FELTÁRÁSA ESETÉN TERVEZŐI KÖZREMŰKÖDÉS
SZÜKSÉGES!

PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ, HRSZ.: 1535/1
MEGLÉVŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
**FÖLDSZINTI NYÍLÁSBONTÁS,
KIVÁLTÁS, ÁTALAKÍTÁS; SZERKEZETI
ELRENDEZÉS TERVE**

CSUZI ANDRÁS OKL. ÉPÍTŐMÉRNÖK T - T-02-0105

M = 1:50

KIVITELI TERV
2018. 03.

S - 1