



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000402952018

E50 - Bírálati szakasz

Ajánlatkérő neve: **Pécsi Egyházmegye**

Közbeszerzés tárgya: **Szűri templom felújítás a 1778525102 számú projekt keretében**

Felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Pécsi Egyházmegye	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_69016796				
Postai cím:							
Város:	Pécs	NUTS-kód:	HU231	Postai irányítószám:	7621	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Dóm Tér 2.						
Kapcsolattartó személy:	Hajdu		Zsófia				
E-mail:	hajdu@pecs.egyhazmegye.hu	Telefon:	+36 72513014	Fax:	+36 72513031		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.pecsiegyhazmegye.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.pecsiegyhazmegye.hu						

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	dr. Turi Ákos FAKSZ	Nemzeti azonosítószám					
Postai cím:							
Város:	Pécs	NUTS-kód:		Postai irányítószám:	7621	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Pécs, Teréz utca 11-13.						
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Turi	Ákos				
E-mail:	dr.turiakos.ugyved@gmail.com	Telefon:	+36 72511608	Fax:	+36 72511607		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.pecsiegyhazmegye.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)(3) bekezdés]

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

45262690-4

II.1.3) A szerződés tárgya: Szűri templom felújítás a 1778525102 számú projekt keretében

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

SZŰR, KOSSUTH LAJOS UTCA, HRSZ. 78 ALATTI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIATEMPLOM SZERKEZET MEGERŐSÍTÉSE, TETŐ-ÉS HOMLOKZATFELÚJÍTÁSA A templom műemléki védeltséget élvez. Tetőszerkezet javítása, Toronysüveg cseréje, Héjazat cseréje, Bádóg szerkezetek cseréje, Utólagos falszigeteléssel vízszintes vízzár kialakítása, Homlokzatjavítás, Homlokzati nyílászárók átalakítása /cseréje, Csapadékvíz elvezetése,

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: vagy napban: vagy a teljesítés határideje: 2019.08.30

II.1.6) A teljesítés helye: Szűr, Kossuth Lajos utca, hrsz. 78

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Az építési beruházás tárgya egy helyrajzi számon elhelyezkedő épület (templom), műszaki-funkcionális szempontból egységet képez, így a részajánlattétel műszaki és gazdasági szempontból sem megalapozott.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: A Szűri Római Katolikus Plébániatemplom felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45262690-4

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

A teljesítés helye: Szűr, Kossuth Lajos utca, hrsz. 78

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A tervezett beavatkozások ismertetése - Épített szerkezetek: Feszítőkábeles megerősítés készül a diadalív stabilizálására és a falazott szerkezetek koszorúszerű összefogására tartószerkezeti munkarész szerint. - Tetőszerkezet: súlyosan károsodott szerkezeti elemeket - teljes hosszukban vagy részlegesen - az eredetivel megegyező keresztmetszeti méretű elemmel ki kell cserélni. A kevésbé károsodott (csak a külső 1-2 cm-es részen korhadt és/vagy rovarrágott) gerendákról a károsodott részeket el kell távolítani, le kell bárdolni. A toronysüveget le kell emelni a helyéről és a meglévő szerkezet mintájára a földön újragyártani, a korábban lebontott kereszttel kiegészítve. Az ácsszerkezet gyártása és visszaépítése során be kell tartani a tartószerkezeti munkarészben foglalt előírásokat. A tornyot az építés idejére ideiglenes védőtetővel kell ellátni - Héjazat: A templom héjazatát a további beázások elkerülésének érdekében cserélni kell. A meglévő cserépfedés és lécezés bontását, és a tetőszerkezet felújítását követően új 25x50 mm-es tetőlécezésre Tondach kettős hódfarkú cserépfedést alakítunk ki vörös színben, a rendszerhez igazodó húzott sima gerinccseréppel, a műemléki előírásoknak megfelelően alátét héjazat nélkül. A gerinccel egymásba akasztott ún. koronasort kell alkalmazni. - Bádogos szerkezetek: A meglévő bádogos szerkezeteket elbontjuk, helyükre Rheizink prePatina bright rolled titáncink szerkezeteket építünk, a csatornáknál különösen ügyelve a megfelelően méretezett, a csapadékvíz akadálymentes elvezetését biztosító kialakításra. Cserére kerülnek a függőeresz csatornák, a lefolyók, a párkányfedések, a falszegélyek, a falfedések a torony pártafalainál. A jelenleg vakolt felületekkel kiképzett ablakpárkányok is titáncink fedést kapnak - Utólagos falszigetelés: A faldiagnosztikai szakvélemény szerint az épület lábazati zónájában elkerülhetetlen a vízszintes vízzár kialakítása. Az utólagos falszigetelés HIO technológiával történik, az alábbi lépésekben. - A falak gépi gyémántköteles átvágása a tervezett szinten, 20-30 cm-es szakaszokban. - A vágási rés tisztítása és portalánítása, valamint a rés mérése a HIO master lemez® gyalulási magasságának meghatározása érdekében. - A HIO master lemez® beépítés előtti precíz gyalulása a mért magasságra, a teherátvitel, azaz a stabilitás megőrzésének, valamint a fal megroggyásának elkerülése érdekében. - A vágási részbe magas tapadó, hordóképességű és víznemáteresztő építészeti ragasztó injektálása 30 bar nyomás alatt a vágási keresztmetszet teljes szélességében. - Az 5,17 MPa teherbírású HIO master lemez® beütése a beinjektált masszán át szakaszosan 20-30 cm terjedelemben a vágási rés teljes keresztmetszetén keresztül. - Homlokzatképzés: A nedvesség és az oldott sótartalom a homlokzat alsó sávjában felületi károsodásokhoz vezetett, így a falak ezeken a helyeken hagyományos vakolat fogadására nem alkalmasak. Olyan vakolat- és fedőréteg készítésére van szükség, amelyen keresztül a falakban lévő változó mennyiségű víz akadály nélkül el tud párologni anélkül, hogy az akár évekig eltartó száradási folyamat során a távozó nedvesség nyomai a felületen látszanának. - Homlokzati nyílászárók: Templomkapu: Egyedi kialakítású fa ajtólap készül a meglévő ajtó restaurálásával, annak szerkezete, felületi kialakítása és részletei szerint. Sekrestye ajtó: Egyedi kialakítású fa ajtó készül a meglévő ajtót felhasználva, annak szerkezete, felületi kialakítása és részletei szerint borovi fenyőből. Sekrestye ablak: A meglévő faablak elbontandó. Az új egyedi kialakítású gerébtokos faablak a meglévő ablak helyére kerül. Karzat ablak: A meglévő acél ablak elbontandó. Az új egyedi kialakítású gerébtokos faablak a meglévő acélablak helyére kerül. Alsó és felső toronyablakok: A meglévő lamellás ablakok (zsáluk) elbontandók. Az új ablakok a meglévővel egyező szerkezeti kialakításban készülnek borovi fenyőből. - Csapadékvíz elvezetés - Villámvédelem

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. AF III.1.3. M.2.1/ pontban meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai TÖBBLET tapasztalata egész hónapban megadva (min. 0 hónap, max 36 hónap)

30

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénzmem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: 2018.09.01 - 2019.08.30

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 1778525102 projektszám 1898356192 TSZ szám

II.2.13) További információ:

Értékelés során adható pontok alsó és felső határa: 0-10. 1. Ár: fordított arányosítás, 2. ért szemp.: egyenes arányosítás. A II.2.7. pontban a szerződés időtartamának kezdési időpontja csak becslést dátum az a szerződés hatálybalépésével egyező nap lesz.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseire. A kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a gazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének feltüntetése vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 64. § rendelkezéseire is figyelemmel végzi. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban

benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálattal szemben. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem releváns

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: Az Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét: Az ajánlattevők - figyelemmel jelen felhívás II.2.5) pont (Az ajánlatok értékelési szempontja) 2. értékelési részszerpontra, már az ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat: M/2. Azon a szakembernek (szervezetnek) felelősnek a megnevezését, akit jelen felhívás III.1.3) pont M .2.1./ alpontjában előírt alkalmassági követelmény igazolásaként bemutat, valamint csatolják a szakember TÖBBLET tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint: a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai, az M.2.1. pontban előírtakon felüli TÖBBLET tapasztalatot (a tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajza, mely tartalmazza az M/2.1. alpontban rögzített szakember vonatkozásában műemlék épületen végzett építési és /vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munka során; szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és- adott esetben - a szakember jelenlegi munkahelyét is. Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - a Dokumentációban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek. rendelkezéseire. Felhívjuk a t. Gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő részéről külön-külön követelmény. Az eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, ha bármely gazdasági szereplő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, ha az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmúak az ajánlattevők felelnek. Kizárólag az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bek. alapján felhívott, az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: Ajánlattevő (közös ajánlattevő esetén bármelyik Ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja: M.1./ az AF megküldésétől visszafelé számított 5 éven belül szerződés szerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében műemléki épületen teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rend. 22. § (3) bek. szerint kiállított referenciainformációt. M/2. azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bek. b) pont; 321/2015 (X .30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó, a szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajz, valamint a végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata csatolandó. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelni, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.1./ olyan szerződés szerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely legalább az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) műemléki épületen végzett olyan építési beruházásra vonatkozik, és amely beruházás során a homlokzat felújítása legalább 600 m2 volt. M.2./ M2.1./ legalább 1 fő, aki építési szakterület műemléki részsakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 4. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 4. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.2./ legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterület, kőszobrász-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés] [322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bb)] M.2.3./legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterület, farestaurátor és/vagy tárgyrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés] [322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bb)] Egy szakember több pozícióba is jelölhető. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek M2.1./ pont esetén kamarai nyilvántartásba, M.2.2./ és M.2.3./ pont esetén a miniszteri nyilvántartásba vételéről gondoskodik. Bármely nyilvántartásba vétel

elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1/-M.2./ pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján az érdekkörében felmerült okból eredően a kivitelezési munkákat a szerződésben rögzített teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít, kötbér fizetésére köteles, mely a késedelembeesés napjától esedékes. A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: A szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás. Mértéke: 1,00 %/ naptári nap. Maximális mértéke: A szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 15 %-a. A késedelmi kötbér napi tételének maximális értékét meghaladó késedelem esetén a nyertes ajánlattevő szerződésszegéséből eredő meghiúsulás következik be. Meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”). Mértéke 15,00 %. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás, mely a szerződéskötést követő módosítása esetén sem változik. Jótállás: A műszaki átadás-átvétel befejeztét követő naptól kezdődően 60 hónap.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió (hetvenötmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja, elszámolása végszámlában történik. A szerződés finanszírozása részben a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c. pályázati felhívás alapján a 1898356192 sz. támogatói okirat (Projekt azonosítószám: 1778525102) szerinti projektből, utófinanszírozással valósul meg. A támogatás intenzitása: 85,000000 % Az ezen felüli költségeket Ajánlatkérő a 2062/2017 (XII.27.) Korm. hat-ban megállapított, a „Pécsi Egyházmegye templom és plébánia felújításai” tárgyú forrásból biztosítja. A teljesítés során az előlegszámlán felül 3 db részszámlázási ütem és 1 db végszámlázási ütem lesz a szerződéstervezetben írtak alapján

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Meghívásos eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem
Versenypárbeszéd	Nem
Innovációs partnerség	Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	Nem
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	Nem
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:	

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

EKR000402952018

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2018.08.22 11:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2018.08.22 13:00 óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához Nem kötött:

V.2) További információk

1. AK a KD-t az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi elérhetővé 2kieg táj: Kbt56§(1)-(5) és (7)bek, Kbt 114§(6)bek, és KDBan írtak szerint. EKRben kérhető. 3. Helyszíni bejárás: Igen, 2018. 08. 10. 9:00 óra. Találok: templom bejárata. 4. Ajánlatok benyújt: ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszerbe kell elektr-an beérkezni. 5Ajánlat form: Acrobat Reader programmal olvasható pdf form, jelszó nélkül olvasható, nem módosítható. Árazott költségvetést excel (.xls) formátumban is csatolni kell. 6Közös ajánlattétel: KDk szerint 7ATaz EKR-ben elektronikus űrlapként köteles az ajánlat részeként kitölteni:a)Felolvasólap b)Kbt66§(2) bek szer nyil c)Kbt 62§(1)bek kb) nyil d)NYIL-t a folyamatban levő vált bejegyz eljár-ról 8NyilatK:ATnek, közös ATnek ajánlatában csatolt nyilatkozatában meg kell jelölni: Kbt66§(6) bek a) és b.), Kbt65§(7) bek , AT v közös ATszámára - ha alváll vagy alk igban részt vevő szerv bevon nem kerül sor - Kbt66§(6)bek a)-b) és/v a Kbt65§(7) bek-re nemleges tart nyilatK benyújt kötelező. 9NyilatK II.: Az ATnek (közös ATnek) nyilatkoznia kell: a) 321/2015 Korm. r. 17§(2) bek alapján, figy a Kbt 67§(4)bek; b)ATI (közös ATI) szándéknyilatK-t, h az előírt, építési építés-szerelési munkára vonatK - az alváll-i keresztfelelősségre is kiterj ép szer bizt megköti, v meglévő, építés-szerelési munkára vonatK - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterj biztosítását kiterj jelen projektre; c)az AT -ha cég- csatolja cégszerűen aláírt nyilatK, h vált bejegyz-i eljárás van-e folyamatban (Elktrn.űrlap), d)az AT -adott esetben - csatolja a kapacitásait rend-re bocsátó szerv olyan szerz v előszerz-ben vállalt kötelezettségváll-t tart okiratát, ami alátámasztja, h a szerz telj-hez szüks erőforr-k rendelkezésre állnak majd a szerz telj tartama alatt. Kbt65§(7); 10Igazolások: Ajánlatba csat kell AT, köz AT, és alk ig-ban részt vevő egyéb szerv-ek esetében: a)ajánlatban szereplő nyilt aláíró szem aláírási címpéldánya v 2006.V. tv 9§(1)bek szerinti aláírási-mintája, b) cégkivonatban nem szerep köt váll cégjegyz-re jog szem-től szárm, ajánlat aláírására vonatK(a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalm-t, a meghatalmazott aláír-val. c)ha a cégügyében el nem bírált mód van foly-ban a vonatK vált bejegyz kérelem egyszerű másolata csat, elektronikus feladás eset a dok-ok nem hitelesített másolata is 12Árazott költségvetés: ATnek szakmai ajánlatként ajánlata részeként a kiadott árazatlan költségvetéssel megegyező árazott költségvetést csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha nem csatolja. 13Minősített ATre vonatK info: 321/2015 Korm. r 30§(3)-(4)bek szigorúbb követelmények: III.1.3) M.1/ - M.2/ 17Biztosítás: 322/2015 Korm. r. 26§a, a nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerzőt időpontjára - felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterj min 50.000.000 HUF/év, és káreseményenként min 10.000.000, - HUFra szóló építési építés-szerelési munkára vonatK- az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterj építési szerelési biztosítással. 18Üzleti titok: a Kbt. 44 §-elkülönített elhely EKRben erre szolg funknc 20AK az eljárásban a Kbt75§(2)bek e)-t alkalmazza. AT felelős, h a dok hatidőben kerüljön az elektr rendsz-n benyújt. 22. Az M.2. pontban előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában megjelölt szakembernek a szerződéskötés időpontjára kamarai/miniszteri nyilvántartásban szerepelniük kell. 23JszKbt., 424/2017. Korm.r, Ptk. 24FAKSZdrTuri Ákos416

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018.08.06