



ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.  
7635 PÉCS,  
BÁRÁNY ÚT 5/2.

TELEFON: (72)215-519

e-mail: info@kollerstudio.hu

Dátum:	Tervező:		Építtető :	
2017. november	Koller József    MÉK-É/1-02-0123 7635 Pécs, Bárány u. 5/2.		Vásárosdombói Római Katolikus Plébánia 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 15.	

Tervrajz megnevezése:	<b>tervezett állapot - konszignáció</b>	<b>E-9</b>
Terv típusa:	Építész kiviteli terv	M = 1:50
Építmény megnevezése:	Plébánia felújítás	Cím, helyrajzi szám: 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 15. Hrsz.: 217






1	JEL	<div>A-3</div>				MÓDOSÍTÁS			
2	MEGNEVEZÉS	OSZTOTT KÉTSZÁRNYÚ KÖZÉPEN FELNYÍLÓ ÉS OLDALTNYÍLÓ ABLAK							
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: 116 x 216			FALNYÍLÁS MÉRETE:				
4	DARABSZÁM	SZINT:	földszint			ÖSSZESEN:			
		BALOS:	-			-			
		JOBBOS:	-			-			
		ÖSSZESEN:	3			3			
5	FALTÍPUS	meglévő nyílásba helyezve falszerkezet: 50 cm kisméretű téglafalazat							
6	TOK	TÍPUSA:	kapcsolt gerébtok						
		ANYAGA:	erdei fenyő	FELÜLETKÉPZÉS:	kültéri lazúr	SZÍNE:	fenyő		
7	LAP	ANYAGA:	erdei fenyő	FELÜLETKÉPZÉS:	kültéri lazúr	SZÍNE:	fenyő		
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA:		rendszerhez tartozó	FELÜLETKÉPZÉS:	EGYÉB:		
		KILINCS	TÍPUSA:		rendszerhez tartozó	ANYAGA:	alumínium	EGYÉB:	
			KILINCS-KILINCS	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER	<input type="checkbox"/>	GOMB	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:
		ZÁR	TÍPUSA:						EGYÉB:
		WC ZÁR	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER	<input type="checkbox"/>	FŐKULCS	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
9	ÜVEGEZÉS	4 mm síküvegezés üvegszorító rögzítéssel							
10	TARTOZÉKOK	AJTÓCSUKÓ	<input type="checkbox"/>	AJTÓCSUKÓ+KÉSZLELTETŐ	<input type="checkbox"/>	AJTÓNYITÓ	<input type="checkbox"/>	PÁNIKZÁR	<input type="checkbox"/>
		NYITÁSÉRZÉKELŐ	<input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON	<input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ KÉT OLDALON	<input type="checkbox"/>	VÉSZNYITÓ GOMB	<input type="checkbox"/>
		BEHATOLÁS JELZŐ	<input type="checkbox"/>	AUTOMATA KÜSZÖB	<input type="checkbox"/>	SORREND SZABÁLYOZÓ	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS:	HANGGÁTLÁS:		LÉGZÁRÁS (MSZ):		BIZTONSÁGI OSZTÁLY:		
		EGYÉB:							
12	MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők! külső párkány: VM-zink lemezből, szürke színben belső könyöklő: fenyő könyöklő az ablakkal egyező színben							
RAJZ <div>M=1:50</div> <div><div><div>A-3</div><div><div>•116/216-külső nézet</div><div><div><div>60</div><div>1,46</div><div>1,05</div><div>1,51</div><div>65</div></div></div></div></div><div><div>• K</div><div>• B</div></div><div><div>•116/216-belső nézet</div><div><div><div>2,16</div><div>1,16</div><div>1,51</div><div>65</div></div></div></div><div><div>• B</div><div>• K</div></div><div><div>•116/216-felső</div><div><div>• K</div><div>• B</div></div></div><div><div>•116/216-alsó</div><div><div>• K</div><div>• B</div></div></div></div>									





1	JEL	<div>A-6</div>				MÓDOSÍTÁS	
2	MEGNEVEZÉS	KÖZÉPFENFELNYÍLÓ TÖMÖR FA AJTÓ					
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: 130 x 205			FALNYÍLÁS MÉRETE:		
4	DARABSZÁM	SZINT:	földszint			ÖSSZESEN:	
		BALOS:	-			-	
		JOBBOS:	-			-	
		ÖSSZESEN:	1			1	
5	FALTÍPUS	meglévő nyílásba helyezve falszerkezet: 50 cm kisméretű téglafalazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés					
6	TOK	TÍPUSA: pallótok					
		ANYAGA: erdei fenyő		FELÜLETKÉPZÉS: kültéri lazúr	SZÍNE: fenyő		
7	LAP	ANYAGA: erdei fenyő		FELÜLETKÉPZÉS: kültéri lazúr	SZÍNE: fenyő		
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA: rendszerhez tartozó		FELÜLETKÉPZÉS:	EGYÉB:	
		KILINCS	TÍPUSA: rendszerhez tartozó		ANYAGA: alumínium	EGYÉB:	
			KILINCS-KILINCS <input type="checkbox"/>	VAK CILINDER <input type="checkbox"/>	GOMB <input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
		ZÁR	TÍPUSA:				
			WC ZÁR <input type="checkbox"/>	VAK CILINDER <input type="checkbox"/>	FŐKULCS <input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
9	ÜVEGEZÉS						
10	TARTOZÉKOK	AJTÓCSUKÓ <input type="checkbox"/>	AJTÓCSUKÓ+KÉSZLELTETŐ <input type="checkbox"/>	AJTÓNYITÓ <input type="checkbox"/>	PÁNIKZÁR <input type="checkbox"/>		
		NYITÁSÉRZÉKELŐ <input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON <input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ KÉT OLDALON <input type="checkbox"/>	VÉSZNYITÓ GOMB <input type="checkbox"/>		
		BEHATOLÁS JELZŐ <input type="checkbox"/>	AUTOMATA KÜSZÖB <input type="checkbox"/>	SORREND SZABÁLYOZÓ <input type="checkbox"/>	EGYÉB:		
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS:	HANGGÁTLÁS:	LÉGZÁRÁS (MSZ):	BIZTONSÁGI OSZTÁLY:		
		EGYÉB:					
12	MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!					




1	JEL	<div>L-1</div>				MÓDOSÍTÁS	
2	MEGNEVEZÉS	ABLAKRÁCS AZ "A-1" ABLAKHOZ					
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: 112 x 212			FALNYÍLÁS MÉRETE:		
4	DARABSZÁM	SZINT:	földszint			ÖSSZESEN:	
		BALOS:	-			-	
		JOBBOS:	-			-	
		ÖSSZESEN:	8			8	
5	FALTÍPUS	meglévő nyílásba helyezve falszerkezet: 50 cm kisméretű téglafalazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés					
6	SZERKEZET	TÍPUSA: egyedi falkarommal rögzítve					
		ANYAGA: acél szelvény laposacél		FELÜLETKEPZÉS: rozsdamentasító alap + fedő mázolás	SZÍNE: szürke		
7	LAP	ANYAGA:					
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA:			FELÜLETKEPZÉS:	EGYÉB:
		KILINCS	TÍPUSA:			ANYAGA:	EGYÉB:
			KILINCS-KILINCS <input type="checkbox"/>	VAK CILINDER <input type="checkbox"/>	GOMB <input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
		ZÁR	TÍPUSA:				
			WC ZÁR <input type="checkbox"/>	VAK CILINDER <input type="checkbox"/>	FŐKULCS <input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
9	ÜVEGEZÉS						
10	TARTOZÉKOK	AJTÓCSUKÓ <input type="checkbox"/>	AJTÓCSUKÓ+KÉSZLELTETŐ <input type="checkbox"/>	AJTÓNYITÓ <input type="checkbox"/>	PÁNIKZÁR <input type="checkbox"/>		
		NYITÁSÉRZÉKELŐ <input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON <input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ KÉT OLDALON <input type="checkbox"/>	VÉSZNYITÓ GOMB <input type="checkbox"/>		
		BEHATOLÁS JELZŐ <input type="checkbox"/>	AUTOMATA KÜSZÖB <input type="checkbox"/>	SORREND SZABÁLYOZÓ <input type="checkbox"/>	EGYÉB:		
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS:	HANGGÁTLÁS:	LÉGZÁRÁS (MSZ):	BIZTONSÁGI OSZTÁLY:		
		EGYÉB:					
12	MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!					
<div>RAJZ<div>M=1:50</div><div><div>L-1</div><div><p>Technical drawing of window frame L-1. The elevation view shows a vertical frame with a total height of 2,12 and a width of 1,12. It includes labels for materials: 3/30 laposacél, 3/15 laposacél, and 3/30/20 befalazó karom. The plan view shows the frame's footprint with dimensions 1,12 by 1,12 and a depth of 0,17. A cross-section view shows the frame's internal structure and mounting details.</p></div></div></div>							



1	JEL	<div>L-2</div>				MÓDOSÍTÁS			
2	MEGNEVEZÉS	ABLAKRÁCS AZ "A-2" ABLAKHOZ							
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: 66 x 212			FALNYÍLÁS MÉRETE:				
4	DARABSZÁM	SZINT:	földszint			ÖSSZESEN:			
		BALOS:	-			-			
		JOBBOS:	-			-			
		ÖSSZESEN:	4			4			
5	FALTÍPUS	meglévő nyílásba helyezve falszerkezet: 50 cm kisméretű téglafalazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés							
6	SZERKEZET	TÍPUSA: egyedi falkarommal rögzítve							
		ANYAGA: acél szelvény laposacél		FELÜLETKEPZÉS: rozsdamentasító alap + fedő mázolás	SZÍNE: szürke				
7	LAP	ANYAGA:							
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA:			FELÜLETKEPZÉS:	EGYÉB:		
		KILINCS	TÍPUSA:			ANYAGA:	EGYÉB:		
			KILINCS-KILINCS	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER	<input type="checkbox"/>	GOMB	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:
			ZÁR	TÍPUSA:					
		WC ZÁR	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER	<input type="checkbox"/>	FŐKULCS	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
9	ÜVEGEZÉS								
10	TARTOZÉKOK	AJTÓCSUKÓ	<input type="checkbox"/>	AJTÓCSUKÓ+KÉSZLELTETŐ	<input type="checkbox"/>	AJTÓNYITÓ	<input type="checkbox"/>	PÁNIKZÁR	<input type="checkbox"/>
		NYITÁSÉRZÉKELŐ	<input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON	<input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ KÉT OLDALON	<input type="checkbox"/>	VÉSZNYITÓ GOMB	<input type="checkbox"/>
		BEHATOLÁS JELZŐ	<input type="checkbox"/>	AUTOMATA KÜSZÖB	<input type="checkbox"/>	SORREND SZABÁLYOZÓ	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS:	HANGGÁTLÁS:		LÉGZÁRÁS (MSZ):		BIZTONSÁGI OSZTÁLY:		
		EGYÉB:							
12	MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!							
RAJZ <div>M=1:50</div> <div>L-2</div> <div></div>									

1	JEL	<div>L-3</div>				MÓDOSÍTÁS			
2	MEGNEVEZÉS	ABLAKRÁCS AZ "A-3" ABLAKHOZ							
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: 101 x 201			FALNYÍLÁS MÉRETE:				
4	DARABSZÁM	SZINT:	földszint			ÖSSZESEN:			
		BALOS:	-			-			
		JOBBOS:	-			-			
		ÖSSZESEN:	3			3			
5	FALTÍPUS	meglévő nyílásba helyezve falszerkezet: 50 cm kisméretű téglafalazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés							
6	SZERKEZET	TÍPUSA: egyedi falkarommal rögzítve							
		ANYAGA: acél szelvény laposacél		FELÜLETKEPZÉS: rozsdamentasító alap + fedő mázolás	SZÍNE: szürke				
7	LAP	ANYAGA:							
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA:			FELÜLETKEPZÉS:	EGYÉB:		
		KILINCS	TÍPUSA:			ANYAGA:	EGYÉB:		
			KILINCS-KILINCS	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER	<input type="checkbox"/>	GOMB	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:
			ZÁR	TÍPUSA:					
		WC ZÁR	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER	<input type="checkbox"/>	FŐKULCS	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
9	ÜVEGEZÉS								
10	TARTOZÉKOK	AJTÓCSUKÓ	<input type="checkbox"/>	AJTÓCSUKÓ+KÉSZLELTETŐ	<input type="checkbox"/>	AJTÓNYITÓ	<input type="checkbox"/>	PÁNIKZÁR	<input type="checkbox"/>
		NYITÁSÉRZÉKELŐ	<input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON	<input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ KÉT OLDALON	<input type="checkbox"/>	VÉSZNITÓ GOMB	<input type="checkbox"/>
		BEHATOLÁS JELZŐ	<input type="checkbox"/>	AUTOMATA KÜSZÖB	<input type="checkbox"/>	SORREND SZABÁLYOZÓ	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS:	HANGGÁTLÁS:		LÉGZÁRÁS (MSZ):		BIZTONSÁGI OSZTÁLY:		
		EGYÉB:							
12	MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!							
<div>RAJZ<div>M=1:50</div><div><div>L-3</div><div><p>Technical drawing of window frame L-3. The main view shows a vertical section with dimensions: total height 2,01, total width 1,01. Components labeled include 3/30 laposacél, 3/15 laposacél, and 3/30/20 befalazó karom. A detail view shows the frame assembly with dimensions 12, 12, 12, 12, 12, 12, 9, 8, 17, 17, 1,01.</p></div></div></div>									

1	JEL	<div>L-4</div>				MÓDOSÍTÁS			
2	MEGNEVEZÉS	ABLAKRÁCS AZ "A-4" ABLAKHOZ							
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: 174 x 201			FALNYÍLÁS MÉRETE:				
4	DARABSZÁM	SZINT:	földszint			ÖSSZESEN:			
		BALOS:	-			-			
		JOBBOS:	-			-			
		ÖSSZESEN:	1			1			
5	FALTÍPUS	meglévő nyílásba helyezve falszerkezet: 50 cm kisméretű téglafalazat + 18 cm homlokzati hőszigetelés							
6	SZERKEZET	TÍPUSA: egyedi falkarommal rögzítve							
		ANYAGA: acél szelvény laposacél		FELÜLETKÉPZÉS: rozsdamentasító alap + fedő mázolás	SZÍNE: szürke				
7	LAP	ANYAGA:				EGYÉB:			
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA:			FELÜLETKÉPZÉS:	EGYÉB:		
		KILINCS	TÍPUSA:			ANYAGA:	EGYÉB:		
		KILINCS-KILINCS	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER	<input type="checkbox"/>	GOMB	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
		ZÁR	TÍPUSA:						
		WC ZÁR	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER	<input type="checkbox"/>	FŐKULCS	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
9	ÜVEGEZÉS								
10	TARTOZÉKOK	AJTÓCSUKÓ	<input type="checkbox"/>	AJTÓCSUKÓ+KÉSZLELTETŐ	<input type="checkbox"/>	AJTÓNYITÓ	<input type="checkbox"/>	PÁNIKZÁR	<input type="checkbox"/>
		NYITÁSÉRZÉKELŐ	<input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON	<input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ KÉT OLDALON	<input type="checkbox"/>	VÉSZNYITÓ GOMB	<input type="checkbox"/>
		BEHATOLÁS JELZŐ	<input type="checkbox"/>	AUTOMATA KÜSZÖB	<input type="checkbox"/>	SORREND SZABÁLYOZÓ	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS:	HANGGÁTLÁS:		LÉGZÁRÁS (MSZ):		BIZTONSÁGI OSZTÁLY:		
		EGYÉB:							
12	MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!							





1	JEL	<div>L-6</div>				MÓDOSÍTÁS			
2	MEGNEVEZÉS	KÉTSOROS KORLÁT LÉPCSŐHÖZ							
3	MÉRET	NÉVLEGES MÉRET: 138 x 95			FALNYÍLÁS MÉRETE:				
4	DARABSZÁM	SZINT:	földszint			ÖSSZESEN:			
		BALOS:	-			-			
		JOBBOS:	-			-			
		ÖSSZESEN:	1			1			
5	FALTÍPUS	falhoz dübelelve							
6	SZERKEZET	TÍPUSA: egyedi							
		ANYAGA: acél cső / zártszelvény		FELÜLETKÉPZÉS: rozsdamentasító alap + fedő mázolás	SZÍNE: szürke				
7	LAP	ANYAGA:				EGYÉB:			
8	VASALATOK	PÁNT	TÍPUSA:			FELÜLETKÉPZÉS:	EGYÉB:		
		KILINCS	TÍPUSA:			ANYAGA:	EGYÉB:		
		KILINCS-KILINCS	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER	<input type="checkbox"/>	GOMB	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
		ZÁR	TÍPUSA:						
		WC ZÁR	<input type="checkbox"/>	VAK CILINDER	<input type="checkbox"/>	FŐKULCS	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
9	ÜVEGEZÉS								
10	TARTOZÉKOK	AJTÓCSUKÓ	<input type="checkbox"/>	AJTÓCSUKÓ+KÉSLELTETŐ	<input type="checkbox"/>	AJTÓNYITÓ	<input type="checkbox"/>	PÁNIKZÁR	<input type="checkbox"/>
		NYITÁSÉRZÉKELŐ	<input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ EGY OLDALON	<input type="checkbox"/>	KÁRTYAOLVASÓ KÉT OLDALON	<input type="checkbox"/>	VÉSZNYITÓ GOMB	<input type="checkbox"/>
		BEHATOLÁS JELZŐ	<input type="checkbox"/>	AUTOMATA KÜSZÖB	<input type="checkbox"/>	SORREND SZABÁLYOZÓ	<input type="checkbox"/>	EGYÉB:	
11	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS:	HANGGÁTLÁS:		LÉGZÁRÁS (MSZ):		BIZTONSÁGI OSZTÁLY:		
		EGYÉB:							
12	MEGJEGYZÉS	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!							

