



DÉLI HOMLOKZAT
BELSŐ OLDALI KIJAVÍTÁSI TERVE




ALAPRAJZI RÉSZLET



Anyagminőségek:
Betonminőség:
Ragasztó habarcs: WEBER. tec BS 200
Betonacél: B 500
Betontakarás: min. 25 mm

falvarrás
M=1:10



minden második sorba, 3x3 cm-es fűgába
WEBER. tec BS 200
ragasztóhabarccsal beragasztva

BETONACÉL POZÍCIÓK

Jel	db	Ø [mm]	Hossz [m]	Vasalók	Összhossz [m]	Tömeg/Pos [kg]
1	7	12	2.60	230	18.20	16.16
4	36	12	1.80	150	64.80	57.54
Ø	Összhossz / Ø	Tömeg / Ø	Össztömeg / Ø			
[mm]	[m]	[kg/m]	[kg]			
12	83.00	0.888	73.70			
			Össztömeg :			

Kis-Bogdán és Társa Bt.			tervszám:
7636 Pécs, Fenyver dűlő 68. Tel.: 06-20-446-0206			S-1/2
MEGRENDELŐ: Villányi Római Katolikus Plébánia			méretarány:
7773 Villány, Máthiasz János u. 3.			M=1:50 M=1:10
LÉTESÍTMÉNY: VILLÁNY, MÁTHIASZ JÁNOS U. HRSZ.: 797			dátum:
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA			2017.12.05.
egyeztetők:	RAJZ MEGNEVEZÉS: TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERV		rajz méret:
	DÉLI HOMLOKZAT		A/1
	BELSŐ OLDALI KIJAVÍTÁSI TERVE		
szerezte:	Kis Bogdán András	tervezte:	Kis Bogdán András
			T-1-02-0895